



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Калининградской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 1082

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

« 29 » августа 2019 года

Управление Роспотребнадзора  
по Калининградской области  
(место вынесения)

Мною, старшим специалистом 1 разряда отдела санитарного надзора Управления  
Роспотребнадзора по Калининградской области Романенко Ларисой Юрьевной

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 25.07.2019 № 895 проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда детского сада № 95 (МАДОУ д/с № 95) по адресу: г. Калининград, ул. Кирова, д. (акт проверки от 29.08.2019 № 895).

1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица  
единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес;  
перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

(нужное подчеркнуть)

13.08.2019 в 14ч00мин., в ходе осмотра помещений МАДОУ д/с № 95 установлено:

- асфальтовое покрытие при входе в детское дошкольное учреждение и на территории самого учреждения с нарушениями целостности, не ровное, с выбоинами, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части соблюдения требований к въездам и входам на территорию дошкольной образовательной организации;
- стены помещений для хранения продуктов питания, в моечной, в игровом помещении 2 младшей группы частично не гладкие, с трещинами и отслоением штукатурки, что затрудняет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части соблюдения требований к стенам помещений - стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибом и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию;
- потолок помещений пищеблока (моечная, помещение для хранения продуктов питания) не окрашен влагостойким материалом, имеются отслоения штукатурки, трещины, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части соблюдения требований к потолкам в помещениях с повышенной влажностью воздуха;
- в складском помещении для хранения сыпучих продуктов отсутствует прибор для



измерения температуры и влажности воздуха, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части соблюдения требований к оборудованию складских помещений для хранения сыпучих продуктов прибором для измерения температуры и влажности воздуха;

- на пищеблоке установлена бытовая ванна для мытья кухонной посуды, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части: «Кухонную посуду...моют в двухсекционной ванне»;

По результатам исследования:

- в 2-х пробах смывов с чашки и ложки, отобранных в 1 группе обнаружены бактерии группы кишечной палочки, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части: (... столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется путем полного погружения с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40°C, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65°C (вторая ванна), чашки моют горячей водой с применением моющих средств в первой ванне, ополаскивают горячей проточной водой во второй ванне и просушивают. Столовые приборы после механической очистки и мытья с применением моющих средств (первая ванна) ополаскивают горячей проточной водой (вторая ванна), что подтверждается заключением эксперта № М.696.650.К.П.21 от 12.08.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 22.07.2015г., № РА. RU.510362 от 20.11.2015г., выданные Федеральной службой по аккредитации) по протоколу № 30391-30410 от 12.08.2019;

- фактическая С - витаминизация образца «Компот из сухофруктов» установлена 7,6±1,5мг на порцию с учетом погрешности, что не отвечает заявленному количеству - С витаминизация занижена в 5,4-8,2 раз, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части: «Искусственная С-витаминизация в дошкольных образовательных организациях (группах) осуществляется из расчёта для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию», что подтверждается заключением эксперта № М.720.650.К.П.21 от 14.08.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 22.07.2015г., № РА. RU.510362 от 20.11.2015г., выданные Федеральной службой по аккредитации) по протоколу № 30363-30367 от 14.08.2019;

- в пробе готового блюда (салат из пекинской капусты) отобранной 07.08.2019 в 15ч00мин., на пищеблоке в 1,0г обнаружен E.coli (при гигиеническом нормативе в 1,0г не допускается), в 0,1г обнаружен БГКП (коли-формы) (при гигиеническом нормативе в 0,1г не допускается) и КМАФАнМ  $2,3 \times 10^4$  (при гигиеническом нормативе не более  $1 \times 10^4$ ), тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2 ст.7, Приложение 1, 2, п. 5 ст. 7 Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается заключением эксперта № М.689.650.К.П.21 от 12.08.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 22.07.2015г., № РА. RU.510362 от 20.11.2015г., выданные Федеральной службой по аккредитации) по протоколу № 30414 от 12.08.2019;

08.08.2019 с 11.00-14.00 проверено 36 медицинских книжек персонала. По результатам проверки: профилактический медицинский осмотр, флюорографическое обследование, гигиеническое обучение и аттестация пройдены. Данные о профилактических прививках представлены, нарушений не выявлено,

тем самым нарушены и требования п.1 статьи 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части санитарно-эпидемиологических требований соблюдения законодательства в области обеспечения



санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно “В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства”;

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст.11, ст.44, ст.50, ст.51 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:** муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города Калининграда детскому саду № 95 (МАДОУ д/с № 95), ОГРН 1023900596378, ИНН 3904021850, дата регистрации 16.02.1995.

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единичного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

### **Устранить нарушения:**

1. п.3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения выполнения требований к въездам и входам на территорию дошкольной образовательной организации. Срок: до 31.08.2020.
2. п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения выполнения требований к стенам помещений для хранения продуктов питания, в моечной, в игровом помещении 2 младшей группы - стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибок и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Срок: до 31.08.2020.
3. п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения выполнения требований к потолкам в помещениях с повышенной влажностью воздуха в помещениях пищеблока (моечная, помещение для хранения продуктов питания). Срок: до 31.08.2020.
4. п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения выполнения требований к оборудованию складских помещений для хранения сыпучих продуктов прибором для измерения температуры и влажности воздуха. Срок: до 31.08.2020.
5. п.13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в части обеспечения выполнения требований: «Кухонную посуду...моют в двухсекционной ванне». Срок: до 31.08.2020.
6. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения выполнения требований: (... столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется путем полного погружения с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40°C, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65°C (вторая ванна), чашки моют горячей водой с применением моющих средств в первой ванне, ополаскивают горячей проточной водой во второй ванне и просушивают. Столовые приборы после механической очистки и мытья с применением моющих средств (первая ванна) ополаскивают горячей проточной водой (вторая ванна). Срок: до 27.09.2019.



7. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения выполнения требований: «Искусственная С-витаминизация в дошкольных образовательных организациях (группах) осуществляется из расчёта для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию». Срок: до 27.09.2019.

8. п. 2 ст.7, Приложение 1, 2, п. 5 ст. 7 Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - в пробе готового блюда (салат из пекинской капусты) отобранной 07.08.2019 в 15ч00мин., на пищеблоке в 1,0г обнаружен E.coli (при гигиеническом нормативе в 1,0г не допускается), в 0,1г обнаружен БГКП (колиформы) (при гигиеническом нормативе в 0,1г не допускается) и КМАФАнМ  $2,3 \times 10^4$  (при гигиеническом нормативе не более  $1 \times 10^4$ ). Срок: до 27.09.2019.

(нарушения законодательства, подлежащие устранению с указанием сроков их исполнения)

Кроме того,

14. В 7-мидневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением следующих документированных сведений: заверенные надлежащим образом копии актов выполненных работ, протоколов лабораторных исследований, приказов по устранению выявленных нарушений, фотографии и др.).

(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 04 сентября 2012 г. N 25357) Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.


Специалист 1 разряда отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области

(должность лица, уполномоченного осуществлять  
госсанэпиднадзор)

Предписание получил «29» августа 2019 года:

Заведующий МАДОУ д/с № 95


(законный представитель юр. лица; ИП)



(подпись)

Романенко Л.Ю.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Дубровина А.К.

(фамилия, имя, отчество)